



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.07.2025

м.Полтава

№ 647

Про затвердження робочого проекту „Реконструкція будівель стаціонару (літ. „А”) та госпблоку (літ. „Б, В”) „Шкіряно-венерологічного диспансеру” під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: вул. І. Приходька, 5, м. Кременчук, Полтавська область (Коригування)”

Відповідно до статті 13 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, абзацу другого пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 „Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, враховуючи експертний звіт (позитивний) ТОВ „УК ЕКСПЕРТИЗА” від 17 червня 2025 № Т423-ОБ реєстраційний номер ЕХ01:3795-1670-4922-1749 Редакція № 4 щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом „Реконструкція будівель стаціонару (літ. „А”) та госпблоку (літ. „Б, В”) „Шкіряно-венерологічного диспансеру” під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: вул. І. Приходька, 5, м. Кременчук, Полтавська область (Коригування)”, генеральний проектувальник – ТОВ ФІРМА „КОНТРАКТ-ПРОЕКТ”:

затвердити робочий проект „Реконструкція будівель стаціонару (літ. „А”) та госпблоку (літ. „Б, В”) „Шкіряно-венерологічного диспансеру” під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: вул. І. Приходька, 5, м. Кременчук, Полтавська область (Коригування)” з основними техніко-економічними показниками (додаються).

Тимчасово виконувач обов’язків начальника
обласної військової адміністрації

Володимир КОГУТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника
Полтавської обласної
військової адміністрації
25.07.2025 № 647

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

„Реконструкція будівель стаціонару (літ. „А”) та госпблоку (літ. „Б, В”)
„Шкіряно-венерологічного диспансеру” під Кременчуцький міський
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: вул. І. Приходька, 5,
м. Кременчук, Полтавська область (Коригування)”
основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва

Показник	Одиниця вимірювання	Кількість до реконструкції	Кількість після реконструкції
1	2	3	4
Вид будівництва	реконструкція		
Клас наслідків (відповідальності)	ССЗ		
Ступінь вогнестійкості:			
будівля стаціонару (літ. „А”)	III		
госпблок (літ. „Б, В”)	II		
сховище цивільного захисту	II		
Поверховість:			
будівля стаціонару (літ. „А”)	поверх	1	2
госпблок (літ. „Б, В”)	поверх	1	1
сховище цивільного захисту	поверх	-	1
Площа ділянки	га	0,4686	0,4686
Площа забудови, в тому числі:	м ²	1257,50	1801,48
будівля стаціонару (літ. „А”)	м ²	775,00	1029,68
госпблок (літ. „Б, В”)	м ²	206,25	340,80
сховище цивільного захисту	м ²	-	431,00
Загальна площа будівель, в тому числі:	м ²	1219,60	2646,80
будівля стаціонару(літ. „А”)	м ²	885,10	2045,50 (в т.ч. 215,00 підвал)
госпблок (літ. „Б, В”)	м ²	148,30	270,80
сховище цивільного захисту	м ²	-	330,50
Загальний будівельний об’єм вище	м ³	6054,00	12882,10

1	2	3	4
відм. 0,000, в тому числі:			
будівля стаціонару (літ. „А”)	м ³	4794,00	9060,10
госпблок (літ. „Б, В”)	м ³	1260,00	1514,00
сховище цивільного захисту	м ³	-	2308,00
Будівельний об'єм нижче відм. 0,000:			
будівля стаціонару (літ. „А”)	м ³	-	2392,55
Гранична висота будівель			
будівля стаціонару (літ. „А”)	м	8,2	11,0
госпблок (літ. „Б, В”)	м	4,5	4,5
сховище цивільного захисту	м	-	7,0
Пропускна спроможність	дітей/день	50	
Кількість ліжок	койко-місце	20	
Кількість створених робочих місць	місце	29	
Показник річних витрат ресурсів:			
води	тис.м ³	4,234	
електричної енергії	тис.кВт*год	233,64	
теплової енергії	Гкал	573,70	
Загальна кошторисна вартість, у тому числі:	тис. грн	160 215,892	
будівельні роботи	тис. грн	111 203,263	
устаткування, меблі, інвентар	тис. грн	13 575,026	
інші витрати	тис. грн	35 437,603	
Із загальної кошторисної вартості виконано, у тому числі:	тис. грн	23 478,068	
будівельні роботи	тис. грн	17 398,137	
інші витрати	тис. грн	6 079,931	
Загальна кошторисна трудомісткість	тис.люди/год	120,51956	
Тривалість будівництва	місяців	11	
Тривалість експлуатації (розрахунковий строк експлуатації) будівель:			
будівля стаціонару (літ. „А”)	років	60	
госпблок (літ. „Б, В”)	років	60	
сховище цивільного захисту	років	100	
Клас будівлі згідно з НК 018:2023		1264	

Директор Департаменту будівництва,
містобудування і архітектури, житлово-
комунального господарства та енергетики
обласної військової адміністрації



Едуард РЕВА