



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.08.2020

м. Полтава

№ 467

Про затвердження проєкту „Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по вул. Макаренка, 1А, 1Б в м. Полтава корпус інтервенційної кардіології та реабілітації. Коригування”

Відповідно до пункту 4 Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 „Про затвердження Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, та враховуючи експертний звіт ДП „Укрдержбудекспертиза” від 14.08.2020 року № 00-0663-20/Ф:


затвердити проєкт „Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по вул. Макаренка, 1А, 1Б в м. Полтава корпус інтервенційної кардіології та реабілітації. Коригування” з наступними техніко-економічними показниками.

Показник	Одиниця вимірювання	Кількість
1	2	3
Вид будівництва	реконструкція	
Ступінь вогнестійкості	II	
Площа ділянки	га	0,6749
Площа забудови	м ²	2964,0
Площа покриттів	м ²	3124,0

1	2	3
Площа озеленення	м ²	661,0
Тривалість завершення реконструкції	міс.	3,0
Загальна кошторисна вартість реконструкції станом на 07.08.2020, в т. ч.:	тис. грн	407682,475
- будівельні роботи	тис. грн	207930,462
- устаткування, меблі, інвентар	тис. грн	121091,582
- інші витрати	тис. грн	78660,431
Із загальної кошторисної вартості виконано згідно довідкою замовника станом на 07.08.2020, в т.ч.	тис. грн	373677,131
- будівельні роботи	тис. грн	197322,630
- устаткування, меблі, інвентар	тис. грн	103383,055
- інші витрати	тис. грн	72971,446
1. Корпус інтервенційної кардіології та реабілітації		
Кількість створених робочих місць	місце	193
Площа забудови	м ²	1631,4
Загальна площа	м ²	11170,13
Корисна площа	м ²	9712,92
Поверховість будівлі	поверх	6
Будівельний об'єм, в т.ч.	м ³	44085,67
- нижче відм. 0,000	м ³	4105,20
Місткість,	ліжок	136
в т. ч. поліклініка	відвід. за зміну	25
Річна витрата ресурсів:		
- паливо (газ) ОВ+ГВ+побут	тис.м ³	345,9
- електроенергія	тис.кВт год	2641,8
- вода	тис.м ³	17,082
- тепла енергія	Гкал	2568,4
2. Існуючий корпус		
Поверховість будівлі	поверх	3
Площа забудови	м ²	846,5
Будівельний об'єм, в т.ч.	м ³	11679,13
- нижче відмітки 0,000	м ³	2393,85
Річна потреба ресурсів:		

1	2	3
- електроенергія	тис.кВт год	118,0
- вода	тис.м ³	3,328
- тепла енергія	Гкал	344,60
3. Трансформаторна підстанція		
Площа забудови	м ²	84,50
Будівельний об'єм	м ³	329,60
4. Водопровідна насосна станція		
Площа забудови	м ²	77,10
Будівельний об'єм	м ³	325,10
5. Дизель-генератор		
Площа забудови	м ²	3,63
6. Майданчик кисневої станції		
Площа забудови	м ²	56,54

Голова



О.СИНГУБОВ